

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен «19» 05 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида детский сад № 21 «Рябинка» , 1958 год

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской
области»

(учредитель образовательного учреждения)

141008 Московская область, городской округ Мытищи, ул.Лётная, д. 13А

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Пыльнева Анжелика Александровна, телефон 8(495)586-13-23, 8(903) 714-44-02

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 28 апреля 2022 года № 1767 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского округа
Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела
организационно-кадрового обеспечения управления образования;

Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления
образования;

Дроздов С.М. – начальник отдела функционирования контрактной системы и
обеспечения деятельности образовательных учреждений
управления образования;

Конев О.А. – главный аналитик подразделения сопровождения ремонтных работ
и обеспечения безопасности образовательных учреждений;

Максимова Е.В. – руководитель подразделения организации и мониторинга питания
управления образования

от управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи _____

главный консультант – Ключников И.В.

от управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи _____

начальник отдела - Бурмистров Э.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____

командир взвода - Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____

инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____

заместитель начальника – Смирнова О.А.

ГБУЗ МО МГКБ заведующий отделения «Организация мед.помощи детям в ОУ» _____

- Давыдова Н.И.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 21 «Рябинка»
(полное наименование образовательного учреждения)
(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детского сада № 21 «Рябинка», Постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от 23.06.2021. № 2357;
(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» июля 2009 г. № 50-50-12/053/2009-015, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» августа 2016 г. № 50-50/12-50/012/010/2016-9689/1 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано « » 21 г.,
не предусмотрено
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» октября 2015 г., серия 50Л 01, № 0006349, регистрационный номер 74468 Министерство образования Московской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от «25» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «02» апреля 2018г. № 46234501-ТО-00010 оформлен.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе: (всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

_____,
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников - 95 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 90 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов - 26 человек;

д) количество о воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 26 человек;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 4; количество воспитанников - 111 человек;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 4 группы, 111 воспитанников;

3 - х часового пребывания _____, _____ воспитанника.

ж) наличие образовательных программ - _____ имеется _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - _____ имеются _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 11 человек 100 %;
 административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;
 производственных работников - 7 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников - 4 человека 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0
 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год -
имеется
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
 оценивается как удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами
 безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями
 здоровья - частично оборудованы;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в
 классах (групповых помещениях), кабинетах имеется от 20.04.2022г.
 (дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
 образовательной сферы:

музыкально- физкультурный зал – имеется, емкость человек – 29, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

в) организация компьютерной техникой - обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию -
— единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - — единиц. Основные
 недостатки: не выявлены

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным
 оборудованием, инвентарем - имеется,

обеспечивает проведение занятий

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «21» 04. 2022 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - —; стулья офисные - —; кровати - —; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - —; фонд учебников - —, — %;

научно-педагогическая и методическая литература - 560 шт

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4582 кв. м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется
состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности:

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатное

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1,0	договор	
Врач	Общей практики	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от « 30 » ноября 2016г..
№ ЛО-50-01-008261, регистрационный номер серия ЛО-50 № 0009326 :

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, емкость - 5 человек, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, емкость — 2 человека, состояние
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся (воспитанников) - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 111 посадочных места. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей льготных категорий в количестве 13 детей, что составляет 9 % от их общего
количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по
заключенным договорам:

10/22 от 31.01.2022 г.
19/22 от 11.04.2022 г.
20/22 от 11.04.2022 г.
21/2022 от 12.04.2022 г.
22/2022 от 12.04.2022 г.
23/2022 от 13.04.2022 г.
24/2022 от 13.04.2022 г.
0848300062721000465001-21 от 02.11.2021 г.
0848300062721000634001-21 от 13.12.2021 г.
0848300062721000577001-21 от 29.11.2021 г.
0848300062721000550001-21 от 29.11.2021 г.
0848300062721000619001-21 от 10.12.2021 г.
0848300062721000566001-21 от 30.11.2021 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора) ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется,
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются,
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды 18-21С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

Договор № 14/2022 от 04.02.2022 г. ООО «ЛОТОС»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует,
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены,
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП Арсенал», (в составе 1 человека). сторожа (в составе 3 человека)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной

безопасности, ООО «ЧОП Арсенал», лицензия ЧО № 2057 от 19 октября 2006г.,
Договор от 15.12.2021г. № 1/2022_

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова полиции

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением:

оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась № 104 от 29.06. 2021г

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена пожарная сигнализация третьего типа

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая — голосовое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № - от «22» февраля

(проводилась, не проводилась)

2021 года, выданного ИП Бутор Михаил Александрович — соответствует

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организованы

(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от « 31 » августа 2020 года
оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» в
каждой группе в папке «информация для родителей»;
(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД кабинет отсутствует, наглядный материал в
каждой группе
(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,

в) наличие уголков и стендов по БДД 4 штуки, в группах, в игровых зонах
(количество и место расположения)

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и
комплект дорожных знаков имеется, обновлена в мае 2022 года
(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении _____
согласно плана, до 15 сентября 2022г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется
теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15 сентября 2022г
(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
установленных норм воздухообмена.
(обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 21 «Рябинка»

(полное наименование учреждения)

к новому 2022-2023 учебному году готово

(готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи



С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела г.о. Мытищи

Старцева Т.И.

2. начальник отдела г.о.

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный аналитик г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель подразделения организации и мониторинга питания

Максимова Е.В.

6. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи

Ключников И.В.

7. начальник отдела управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи

Бурмистров Э.В.

8. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Кулагин М.В.

9. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

Кулигина И.А.

10. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

Смирнова О.А.

11. заведующий отделением «Организация мед. помощи детям в ОУ»

Давыдова Н.И.

Заведующий МБДОУ № 21 «Рябинка»

(подпись)

А.А.Пыльнева

(фамилия, инициалы)